



«Утверждаю»
Директор филиала АО «АТЭК»
Новороссийские тепловые сети»
А.С. Алексеев
2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____

От « _____ » _____ 2019г.

Подразделение: Филиал АО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности: филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

Грузополучатель	Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»
Основание (цель) закупки	Закупка спецодежды, спецобуви и других СИЗ для нужд филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»
Адрес поставки	353920, Россия, г. Новороссийск, ул. Куникова, 43

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара), количество, условия поставки, согласно таблице:

№	Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара)	Кол-во	Ед. Изм.	Условия поставки	Размер аванса	Срок оплаты
1	Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ для нужд филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»	3020	шт.	в течение 10 (календарных дней) с момента подачи заявки покупателем	нет	в течение 30 календарных дней после поставки товара и подписания товарной накладной и счет-фактуры

1. Требования к участнику конкурса:

Обязательно наличие на одежду, обувь и индивидуальные средства защиты оригинала паспорта (сертификата) качества производителя либо заверенной установленным образом копии паспорта (сертификата) качества производителя.

2. Наименование спецодежды, спецобуви и других СИЗ по филиалу АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» на 2019 год

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Описание и технические характеристики
1.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 44-46/170-176	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
2.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 48-50/170-176	шт.	57	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
3.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 48-50/182-188	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
4.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 52-54/170-176	шт.	70	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
5.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 52-54/182-188	шт.	24	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
6.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 56-58/170-176	шт.	20	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
7.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 56-58/182-188	шт.	11	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
8.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 60-62/170-176	шт.	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
9.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 60-62/182-188	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
10.	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 64-66/170-176	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
11.	Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 44-46/170-176	шт.	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
12.	Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 48-50/170-176	шт.	6	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
13.	Костюм сварщика 48-50/170-176	шт.	6	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
14.	Костюм сварщика 48-50/182-188	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ

15.	Костюм сварщика 52-54/170-176	шт.	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
16.	Костюм сварщика 52-54/182-188	шт.	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
17.	Костюм сварщика 56-58/170-176	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
18.	Костюм сварщика 56-58/182-188	шт.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
19.	Ботинкикожаные с защитным подноском 36	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
20.	Ботинкикожаные с защитным подноском 37	шт.	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
21.	Ботинкикожаные с защитным подноском 38	шт.	8	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
22.	Ботинкикожаные с защитным подноском 39	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
23.	Ботинкикожаные с защитным подноском 40	шт.	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
24.	Ботинкикожаные с защитным подноском 41	шт.	15	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
25.	Ботинкикожаные с защитным подноском 42	шт.	61	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
26.	Ботинкикожаные с защитным подноском 43	шт.	63	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
27.	Ботинкикожаные с защитным подноском 44	шт.	11	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
28.	Ботинкикожаные с защитным подноском 45	шт.	19	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
29.	Ботинкикожаные с защитным подноском 46	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
30.	Ботинкикожаные с защитным подноском 47	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
31.	Ботинкикожаные с защитным подноском 49	шт.	1	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
32.	Галоши диэлектрические 42	пара	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
33.	Галоши диэлектрические 44	пара	4	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
34.	Перчатки диэлектрические	пара	15	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
35.	Перчатки кислотоустойчивые	пара	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
36. 37.	Краги спилковые пятипалые	пара	60	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
38.	Мыло туалетное	шт	500	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
39.	Перчатки резиновые	пар	90	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
40.	Перчатки Х/Б с ПВХ-точка	пар	500	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
41.	Рукавицы Х/Б с брезентовым напад.	пар	100	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
42.	Паста пальмира	банок	100	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
43.	Мыло хозяйств. 72%	шт	1000	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
44.	Очки защитные затемненные	шт	10	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
45.	Очки защитные прозрачные	шт	30	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
46.	Щиток защитный для кошения	шт	3	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
47.	Маска сварщика ННС пластиковая	шт	15	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
48.	Распиратор	шт	50	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ

49.	Неткол для мытья пола	Рул.	2	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
50.	Перчатки спилковые комбинированные	пар	50	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ
51.	Веник	шт.	50	См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ

Составил:

Начальник группы по ОТ и ПБ

 /Д.П. Ильичева

Наименование	Требуемое качество
Костюм мужской	Комплектация: куртка, брюки. На куртке рукава с налокотниками, застежка на пуговицах супатная, воротник отложной. По спинке и полочке СОП лентой шириной 5 см. Цвет основной: темно-синий, дополнительный оранжевый или василёк. Брюки с застежкой на пуговицах с притачным поясом ,с внутренними боковыми карманами, на коленях усиления в виде наколенников. Материал: ткань смесовая хлопок 35%, п/э 65% (либо отклонение по %-ному содержанию п/э не более 3%). На спинке куртки нанесен логотип предприятия (АО «АТЭК»). ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм женский	Техническое задание на материал исполнения — аналогичный костюмам мужским. ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм сварщика	Костюм для проведения сварочных работ, состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной супатной застежкой на пуговицы и карманами в боковых швах. На спинке кокетки и под проймами рукавов, вентиляционные отверстия. Воротник отделан хлопчатобумажной тканью. Полочка, рукава и передние половинки и задники брюк с дополнительным слоем кожаного спилка. Накладки из спилка нашиваются на брезент. Материалы: брезент пл.500-550 г/м ² с огнезащитной пропиткой, спилок, ОП. ГОСТ 12.4.250-2013
Ботинки кожаные с защитным подноском	Верх обуви: натуральная кожа, Подкладка: текстильный материал, Тип подошвы: двухслойная, Подошва: полиуретан Литьевой метод крепления подошвы (нитей не должно быть). Подносок- полиуретан ГОСТ 12.4.137-2001
Галоши диэлектрические	При напряжении до 1кВ и температуре от минус 30°С до плюс 50°С. Галоши должны состоять из резинового верха с утолщением по борту и резиновой рифленой подошвы. ГОСТ 13385-78
Перчатки диэлектрические	Из латекса, для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током (безшовные) ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.252-2013
Перчатки КЩС	Материал: латекс. Длина: 300 мм. Толщина: 0,45 мм. Категория риска: 3. Стойкие к кислотам (60%), щелочам (40%), органическим растворителям, спиртам. Тип 1 ТС 019/2011, ГОСТ 20010-93
Краги сварщика	Краги спилковые, пятипалые, с подкладкой из флиса и брезента. Спилки КРС сорта АВ, швы усилены вставками из кожи, цельная ладонь. Средняя толщина спилка не меньше 1,6 мм. Защита от искр и брызг расплавленного металла. Модель Honeywell Блю Велдинг (либо аналогичное исполнение) ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.105-81, ТР ТС 019/2011
Очки защитные Супер ОТГ ХАЙ-РЕС	Открытые очки с широким обзором и боковой защитой. ТР ТС 019/2011
Очки защитные	Очки закрытые прозрачные, из ударопрочного поликарбоната. Оправа из мягкого ПВХ. ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.153-85,
Щиток защитный для кошениа	Щиток защитный лицевой с экраном из полистирола НБТ ГОСТ Р 12.4.023-84, ГОСТ 12.4.230.1-2007
Маска сварщика	Сварочная маска со сменным светофильтром. Изделие должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Корпус щитка выполнен из термостойкого материала, устойчив к прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Универсальное наголовное крепление с плавной регулировкой

	размера. Светофильтр размером 110×90 мм, защищен с двух сторон поликарбонатным покровным стеклом и подложкой. Рабочий диапазон температур от -40°С до +80°С. ГОСТ 12.4.254-2013
Перчатки резиновые	Бесшовные пятипалые. Тип 1 Размеры: М8, L9, XL10 ГОСТ 20010-93
Перчатки с полимерным покрытием	Пятинитка с нанесением ПВХ «Протектор» или «Волна», класс вязки-7,5, размер перчатки :24. ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.103-83
Рукавицы комбинированные	Хлопчатобумажные рукавицы. Материалы: основная - двунитка, пл.260 г/м ² , наладонник - брезент, пл.550г/м ² , подналадонник: двунитка. Размер 3. ГОСТ 12.4.010-75
Перчатки спилковые комбинированные	Кожевенный спилок 09-1,2мм, ткань Х/Б, защитная крага. Х/Б подкладка на ладони
Неткол для мытья полов	Полотно: ширина 75см. плотность 110гр/кв.м. состав 100% хлопок намотка по 50п.м. ГОСТ 16919-79 ТУ 17 РСФСР 63-10-180-81
Респиратор Исток- FFP1	дополнительная защита от озона и паров органических соединений, защита от воздействий дымов, образующихся при сварке и литье металла <u>ГОСТ 12.4.296-2015</u>
Мыло туалетное твердое	ГОСТ 28546-2002
Мыло хозяйственное 72%	ГОСТ 30266-95
Паста Пальмира	ГОСТ 2381-034-00209645-2000

Начальник группы по ОТ и ПБ

 / Д.П. Ильичева